



**KAPCI**  
COATINGS

Sida 1/8

**Säkerhetsdatablad  
enligt 1907/2006/EG, artikel 31**

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

## 1 Identifiering av ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget

· **Produktbeteckning**

· **Handelsnamn:** Kapci 660

· **Artikelnummer:** 660 ·

**Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

· **Användning av ämnet/ blandningen .**

· **Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet**

· **Tillverkare/ Leverantör:**

Jalusier Beläggningar  
Industriområdet El-Raswa

Port Said

EGYPTEN

mohamed.khalil@kapci.com

· **Ytterligare information kan erhållas från:** Produktsäkerhetsavdelningen

· **Nödtelefonnummer:** Under normala öppettider: +20 66 3770000

## 2 Identifiering av faror

· **Klassificering av ämnet eller blandningen ·**

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Flam. Liq. 3 H226

Brandfarlig vätska och ånga.

Hudirritation 2 H315 Orsakar hudirritation.

· **Märkningsuppgifter**

· **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt GB CLP-förordningen.

· **Faropiktogram**



GHS02 GHS07

· **Signalord** Varning ·

**Faroangivelser** H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H315 Orsakar hudirritation.

· **Skyddsangivelser** Om

P101 läkarvård behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

P102 Förvaras utom räckhåll för barn.

P103 Läs etiketten före användning.

P210 Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P240 Jorda och förbind container och mottagningsutrustning.

(Fortsättning på sidan 2)

# Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

**Handelsnamn: Jalousier 660**

(Fortsättning från sidan 1)

- P241 Använd explosionssäker [elektrisk/ ventilations-/ belysnings]utrustning.  
 P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.  
 P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.  
 vatten [eller dusch].  
 P501 Kassera innehållet/ behållaren i enlighet med lokala/ regionala/ nationella/ internationella föreskrifter.

· Andra faror ·

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

· PBT: Ej tillämplbart. ·

vPvB: Ej tillämplbart.

## 3 Sammansättning/ information om ingredienser

· Kemisk karakterisering: Blandningar ·

**Beskrivning:** Blandning av nedan angivna ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga komponenter: CAS:

|                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 108-65-6 Metoxipropylacetat EINECS: 203-603-9 Flam. Liq. 3, H226<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29-0000 01-2119475791-29-XXXX                               | 2,5–10 % |
| CAS-nummer: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 Reg.nr.: 01-2119485493-29-0002<br>CAS: 1330-20-7 Xylen EINECS: 215-535-7 | 2,5–10 % |
| Flam. Liq. 3, H226; Akut toxicitet 4, H312; Akut toxicitet 4, H332; Reg.nr.: 01-2119488216-32 Hudirritation 2, H315 01-2119486136-34-XXXX              | 2,5–10 % |

· Ytterligare information: För ordalydelsen av de angivna faroangivelserna, se avsnitt 16.

## 4 Första hjälpen-åtgärder

· Beskrivning av första hjälpen-

**åtgärder · Vid inandning:** Tillförsel av friskluft; kontakta läkare vid besvär.· **Vid hudkontakt:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.· **Vid kontakt med ögonen:** Skölj med öppna ögon i flera minuter under rinnande vatten.· **Efter förtäring:** Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.

· Information för läkaren: ·

**De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda** Andningssvårigheter ·**Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som****eventuellt krävs** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

## 5 Brandbekämpningsåtgärder

· Släckmedel · Lämpliga

**släckmedel:** CO<sub>2</sub>, sand, släckpulver. Använd inte vatten.· **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle ·**Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· Råd till

**brandbekämpningspersonal · Skyddsutrustning:** Inga särskilda åtgärder krävs.

(Fortsättning på sidan 3)

# Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

Handelsnamn: Jalusier 660

(Fortsättning på sidan 2)

## 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder** Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer borta.
- **Miljöskyddsåtgärder:** Får inte släppas ut i avlopp/ytvatten eller grundvatten.
- **Metoder och material för inneslutning och sanering:** Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Säkerställ tillräcklig ventilation.  
Spola inte bort med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel. · **Hänvisning till andra avsnitt.** Se avsnitt 7 för information om säker hantering.  
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.  
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

## 7 Hantering och förvaring

- **Hantering:**
- **Försiktighetsmått för säker hantering** Säkerställ god ventilation/ utsug på arbetsplatsen. Förhindra bildandet av aerosoler.
- **Information om brand- och explosionsskydd:** Håll antändningskällor borta - Rökning förbjuden.  
Skydda mot elektrostatiska laddningar.
- **Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga särskilda krav.
- **Information om förvaring i en gemensam förvaringsanläggning:** Ej obligatorisk.
- **Ytterligare information om lagringsförhållanden:** Förvara behållaren väl tillsluten.
- **Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

## 8 Exponeringskontroll/ personligt skydd

- **Ytterligare information om utformning av tekniska anläggningar:** Inga ytterligare uppgifter; se avsnitt 7.
- **Kontrollparametrar**

- **Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:**

### 108-65-6 Metoxipropylacetat

OEL Korttidsvärde: 548 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Långtidsvärde: 274 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Sk

### 123-86-4 N-butylacetat

OEL Korttidsvärde: 966 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Långtidsvärde: 724 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm

### 1330-20-7 Xylen

OEL Korttidsvärde: 441 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Långtidsvärde: 220 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Sk; BMGV

- **Ingredienser med biologiska gränsvärden:**

### 1330-20-7 Xylen

BMGV 650 mmol/mol kreatinin  
Medium: urin  
Provtagningsstid: efter skift  
Parameter: metylhippursyra

(Fortsättning på sidan 4)

# Säkerhetsdatablad

## enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

**Handelsnamn: Jalousier 660**

(Fortsättning från sidan 3)

- **Exponeringskontroller**
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**  
Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.
- **Andningsskydd:**  
Vid kortvarig exponering eller låg förorening, använd andningsfilter. Vid intensiv eller längre exponering använd sluten andningsskyddsutrustning.
- **Skydd av händer:**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och beständigt mot produkten/ämnet/preparatet.  
På grund av saknade tester kan ingen rekommendation om handskmaterialet ges för produkten/tillredningen/den kemiska blandningen.

Val av handskmaterial med hänsyn till penetrationstider, diffusionshastigheter och degradering

- **Handskarnas material**  
Valet av lämpliga handskar beror inte bara på materialet, utan även på ytterligare kvalitetskriterier. och varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten är en beredning av flera ämnen, Handskmaterialets motståndskraft kan inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före användning. ansökan.
- **Handskmaterialets penetrationstid**  
Den exakta genombrottstiden måste fastställas av tillverkaren av skyddshandskarna och måste observeras.
- **Ögonskydd:**



Tätt förseglade skyddsglasögon

## 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- **Allmän information**

- **Utseende:**

**Form:** Vätska  
**Färg:** Enligt produktspecifikation

- **Lukt:** Karakteristisk

- **Luktgräns:** Inte bestämd.

- **pH-värde:** Inte bestämd.

- **Förändring i tillstånd**

**Smältpunkt/frys punkt:** Obestämd.

**Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:** 124 °C

- **Flampunkt:** 27 °C

- **Brandfarlighet (fast, gasformig):** Brännbar.

- **Nedbrytningstemperatur:** Inte bestämd.

- **Antändningstemperatur:** Produkten är inte självantändande.

- **Explosiva egenskaper:** Produkten är inte explosiv. Däremot kan explosiv luft/ångblandningar är möjliga.

(Fortsättning på sidan 5)

# Säkerhetsdatablad

## enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

Handelsnamn: Jalousier 660

(Fortsättning från sidan 4)

|                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| · <b>Explosionsgränser:</b>                         |                                                     |
| Lägre:                                              | Inte bestämd.                                       |
| Övre:                                               | Inte bestämd.                                       |
| · <b>Ångtryck:</b>                                  | Inte bestämd.                                       |
| · <b>Densitet:</b>                                  | Inte bestämd.                                       |
| · <b>Relativ densitet</b>                           | Inte bestämd.                                       |
| · <b>Ångdensitet</b>                                | Inte bestämd.                                       |
| · <b>Avdunstningshastighet</b>                      | Inte bestämd.                                       |
| · <b>Löslighet i / Blandbarhet med vatten:</b>      | Inte blandbar eller svår att blanda.                |
| · <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten:</b> | Ej fastställd.                                      |
| · <b>Viskositet:</b>                                |                                                     |
| Dynamisk:                                           | Inte bestämd.                                       |
| Kinematisk:                                         | Inte bestämd.                                       |
| · <b>Lösningsmedelsinnehåll:</b>                    |                                                     |
| Organiska lösningsmedel:                            | 30,0 %                                              |
| VOC (EG)                                            | 30,00 %                                             |
| · <b>Fastämnesinnehåll:</b>                         | 70,0 %                                              |
| · <b>Övrig information</b>                          | Ingen ytterligare relevant information tillgänglig. |

## 10 Stabilitet och reaktivitet

- **Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning / förhållanden som bör undvikas:** Ingen nedbrytning vid användning enligt specifikationerna.
- **Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

## 11 Toxikologisk information

- **Information om toxikologiska effekter**
- **Akut toxicitet** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

### · LD/LC50-värden relevanta för klassificering:

#### 1330-20-7 Xylen

Oral LD50 4 300 mg/ kg (råtta)

Dermal LD50 2 000 mg/ kg (kanin)

- **Primär irriterande effekt:**
- **Hudfrätning/ irritation**  
Orsakar hudirritation.
- **Allvarlig ögonskada/ ögonirritation.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Luftvägs- eller hudsensibilisering.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Ytterligare toxikologisk information:**
- **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxiska egenskaper)**
- **Mutagenicitet i könsceller.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Cancerframkallande egenskaper** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **STOT – enstaka exponering.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- **STOT-upprepad exponering.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

(Fortsättning på sidan 6)

# Säkerhetsdatablad

## enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

**Handelsnamn: Jalousier 660**

(Fortsättning från sidan 5)

- **Fara vid aspiration.** Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

## 12 Ekologisk information

- **Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Beteende i miljösystem:**
- **Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Ytterligare ekologisk information:**
- **Allmänna anmärkningar:**  
Vattenriskklass 2 (tyska föreskrifter) (självbedömning): farligt för vatten  
Låt inte produkten komma i kontakt med grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.  
Fara för dricksvatten om även små mängder läcker ut i marken.
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**
- **PBT:** Ej tillämpligt.
- **vPvB:** Ej tillämpligt.
- **Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

## 13 Avfallshantering

- **Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation**  
Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Produkten får inte komma i avloppet.
- **Ej rengjord förpackning:**
- **Rekommendation:** Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter.

## 14 Transportinformation

- |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · <b>FN-nummer</b>                                                                  | UN1263                         |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            |                                |
| · <b>FN:s officiella transportnamn</b>                                              | 1263 FÄRG                      |
| · <b>ADR</b>                                                                        | MÅLA                           |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                                |
| · <b>Transportfaroklass(er)</b>                                                     |                                |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            |                                |
|  |                                |
| · <b>Klass</b>                                                                      | 3 Brandfarliga vätskor.        |
| · <b>Etikett</b>                                                                    | 3                              |
| · <b>Förpackningsgrupp</b>                                                          |                                |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | III                            |
| · <b>Miljöfaror:</b>                                                                | Ej tillämpligt.                |
| · <b>Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren</b>                             | Varning: Brandfarliga vätskor. |
| · <b>Faroidentifieringsnummer (Kemler-kod):</b>                                     | 30                             |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                                                | FE, SE                         |

(Fortsättning på sidan 7)

# Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

**Handelsnamn: Jalousier 660**

(Fortsättning från sidan 6)

|                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| · <b>Förvaringskategori</b>                                                        | En                                                 |
| · <b>Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden. Ej tillämpligt.</b> |                                                    |
| · <b>Transport/ Ytterligare information:</b>                                       |                                                    |
| · <b>ADR</b>                                                                       |                                                    |
| · <b>Begränsade mängder (LQ)</b>                                                   | 5L                                                 |
| · <b>Undantagna mängder (EQ)</b>                                                   | Kod: E1                                            |
|                                                                                    | Maximal nettomängd per innerförpackning: 30 ml     |
|                                                                                    | Maximal nettomängd per yttreförpackning: 1000 ml 3 |
| · <b>Transportkategori</b>                                                         |                                                    |
| · <b>Tunnelbegränsningskod</b>                                                     | D/E                                                |
| · <b>IMDG</b>                                                                      |                                                    |
| · <b>Begränsade mängder (LQ)</b>                                                   | 5L                                                 |
| · <b>Undantagna mängder (EQ)</b>                                                   | Kod: E1                                            |
|                                                                                    | Maximal nettomängd per innerförpackning: 30 ml     |
|                                                                                    | Maximal nettomängd per yttreförpackning: 1000 ml   |
| · <b>FN:s "modellförordning":</b>                                                  | A 1263 FÄRG, 3, III                                |

## 15 Reglerande information

- **Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/ lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen**
- **Direktiv 2012/18/ EU**
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga av ingredienserna är listade.
- **Seveso kategori P5c** BRANDFARLIGA VÄTSKOR
- Tröskelvärde (ton) för tillämpning av krav på lägre nivå 5 000 t** · **Tröskelvärde (ton) för tillämpning av krav på övre nivå 50 000 t** · **Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

## 16 Övrig information

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap. Detta utgör dock inte en garanti för specifika produkttegenskaper och upprättar inte ett juridiskt giltigt avtalsförhållande.

### · Relevanta fraser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H315 Orsakar hudirritation.  
H332 Skadligt vid inandning.  
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

· **Avdelning som utfärdar säkerhetsdatablad:** Kvalitetssäkring och miljöavdelning · **Kontakt:** Kemist / Mohamed Khalil · **Förkortningar och**

**akronymer:** ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg)

IMDG: Internationell sjöfartskod för farligt gods IATA: Internationella flygtransportorganisationen GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska ämnen CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning av American Chemical Society)

VOC: Flyktiga organiska föreningar (USA, EU)  
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent LD50: Dödlig dos, 50 procent PBT: Långlivad, bioackumulerande och toxisk vPvB: Mycket långlivad och mycket bioackumulerande Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3

(Fortsättning på sidan 8)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt 1907/2006/EG, artikel 31**

Tryckdatum 27.03.2023

Revision: 27.03.2023

**Handelsnamn: Jalusier 660**

(Fortsättning från sidan 7)

Akut toxicitet 4: Akut toxicitet – Kategori 4 Skin Irrit. 2:  
Frätande/irriterande på huden – Kategori 2 STOT SE 3: Specifik  
organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3